

HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

Hinweis für den Verein: Halten Sie ein geeignetes Maßband oder einen digitalen Entfernungsmesser zur Verfügung.

STAMMDATEN

Verein: MTV 1879 MÜNCHEN

- Liga:
- 1. Regionalliga Herren (1RLH)
 - 2. Regionalliga Herren (2RLH)
 - Regionalliga Damen (RLD)
 - Bayernliga (ByL) / Landesliga (LL)
 - (BOL/BzL/BzK/KK/KL)

Name der Halle: PRH RUPPERTSTR. 3-5

Eigentümer/in der Halle: STADT MÜNCHEN

Anschrift der Halle: RUPPERTSTR. 3-5, 80337 München

Zugelassene Zuschauerzahl:
(Sitz./Stehplätze) 350/50

vorgenannte zugelassene Zuschauerzahl wurde nachgewiesen durch: (wird nachgereicht)

Name des Schiedsrichters/Kommissars: KROISS, D.

Datum der Abnahme: 22.10.22

HALLENABNAHME HALLENZULASSUNG

SPIELFELD

Länge des Spielfeldes (in m):	28m
Breite des Spielfeldes (in m):	15m
Abstand Endlinie – Wand (rechts vom KG aus):	8,5m
Hindernisfreier Raum Endlinie vor Zuschauer, Wand, Tribüne (in m – rechts vom KG aus)	5,90m
Abstand Endlinie – Wand (links vom KG aus):	5,90m ⁽¹⁾ 8,50m
Hindernisfreier Raum Endlinie vor Zuschauer, Wand, Tribüne (in m – links vom KG aus)	5,90m
Abstand Seitenlinie – Wand (Seite KG):	8,50m
Hindernisfreier Raum Seitenlinie vor KG/Mannschaftsbankbereich (in m – Seite KG):	5,90m
Abstand Seitenlinie – Wand (gegenüber KG):	5,90m
Hindernisfreier Raum Endlinie vor Zuschauer, Wand, Tribüne (in m – gegenüber KG):	5,90m
Kürzester Abstand Seitenlinie – 3-Punkte-Linie (in m):	0,90m
Weitester Abstand Grundlinie – 3-Punkte-Linie (in m):	8,30m ⁽¹⁾ 8,325
Zuschauer hinter Mannschaftsbank/KG:	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Position des Kampfrichtertisches mittig:	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bodenbelag:	<input checked="" type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Parkett
Alle Basketballlinien deutlich zu erkennen:	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Alle Basketballlinien in der gleichen Farbe:	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <i>Mittellinie rot</i>

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Korbanlage

Art der Korbanlage:	<input checked="" type="checkbox"/> Deckenanlage <input type="checkbox"/> Standanlage <input type="checkbox"/> Wandanlage
Bei Stand-/Wandanlage: Abstand Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand (in m):	MA
Art der Spielbretter:	<input checked="" type="checkbox"/> Acryl <input type="checkbox"/> Holz
Korbbrettpolsterung vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Ring mit Belastungssicherung vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

(1) Korrektur D. Kadis 22. Okt 2012

HALLENABNAHME HALLENZULASSUNG

Anzeigetafel

Anzeigetafel digital:	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Anzahl Anzeigetafeln:	1 (2)
Anbringung Anzeigetafel:	<input checked="" type="checkbox"/> Wand <input type="checkbox"/> Tisch
Position der Anzeigetafel:	<input type="checkbox"/> rechts vom KG <input type="checkbox"/> links vom KG <input type="checkbox"/> gegenüber des KG <input checked="" type="checkbox"/> im Rücken des KG
Auszeituhr auf Anzeigetafel:	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (4)
Auszeituhr regelgerecht	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Anzeigen auf Anzeigetafel:	<input checked="" type="checkbox"/> Spielstand <input checked="" type="checkbox"/> Spieluhr <input checked="" type="checkbox"/> Viertelanzeige <input checked="" type="checkbox"/> Mannschaftsfouls <input type="checkbox"/> Anzahl genommener Auszeiten <input type="checkbox"/> Mannschaftsnamen <input type="checkbox"/> Spielernummern <input type="checkbox"/> Spielernamen <input type="checkbox"/> Anz. Spielerfouls <input type="checkbox"/> Punkte je Spieler
Lautstärke der Spieluhr ausreichend:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (3)
Lautstärke der Spieluhr einstellbar:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (3)

Wurfuhr (24/14-Sekunden-Anlage)

Position der Wurfuhr:	<input checked="" type="checkbox"/> oberhalb der Spielbretter (2) (3) <input type="checkbox"/> auf dem Boden
Wurfuhr mit Spieluhr gekoppelt	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (3)
Wurfuhr jederzeit auf 14 Sekunden einstellbar	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (3) (4)
Lautstärke der Wurfuhr ausreichend und vom Signal der Spieluhr abweichend:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (3) (4)
Lautstärke der Spieluhr einstellbar:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (3)

Ausstattung Kampfgericht

Ballbesitzanzeigender Pfeil vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Rote Teamfoulanzeiger vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Karten für Anzahl persönlicher Fouls vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

(2) Aktuell nicht benutzbar D. Kroiß 22.06.2022

(3) Nicht prüfbar; Ersatzanlage vorhanden D. Kroiß 22.06.2022

(4) Ja, für Ersatzanlage D. Kroiß 22.06.2022

**HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG**

ORGANISATION / SONSTIGE AUSSTATTUNG

Anzahl abschließbarer Umkleidekabinen mit Dusche:	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	6
Platz in der Kabine für SR ist (ausgehend von 2 SR, COA und evtl. KOM)	<input checked="" type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> ausreichend <input type="checkbox"/> zu klein	
WLAN/LAN vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
WLAN nutzbar durch Kampfgericht	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
WLAN nutzbar durch Schiedsrichter/Kommissar	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Tribüne vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Wenn Tribüne vorhanden: an wieviel Seiten?	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	
Bei Videopflicht – Kameraposition:	<input type="checkbox"/> ebenerdig, hinter KG <input type="checkbox"/> ebenerdig, gegenüber KG <input type="checkbox"/> erhöht mit Podest hinter KG <input type="checkbox"/> erhöht mit Podest gegenüber KG <input type="checkbox"/> Tribüne, hinter KG, unterste Reihe <input checked="" type="checkbox"/> Tribüne, gegenüber KG, unterste Reihe <input type="checkbox"/> Tribüne, hinter KG, oberste Reihe <input checked="" type="checkbox"/> Tribüne, gegenüber KG, oberste Reihe	

SONSTIGES

Einwurfmarkierung fehlt
 Abgrenzung Mannschaftsbank-Bereich fehlt
 Halbkreis über Zone Radius: 1,80 m ✓
 Zone Höhe 5,80m ✓
 Radius No-Charge Halbkreis: 1,30m ✓
 Brett - Auslinie 1,20m ✓
 Breite Zone 4,90m ✓

**HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG**

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

Hallenabnahme durch:

KROISS, D.

Name (in Druckbuchstaben)

[Signature]

Unterschrift

**Bestätigung durch
Heimverein:**

BAIERLE, Laszlo

Name (in Druckbuchstaben)

[Signature]

Unterschrift



Ausgefülltes Formular bitte als Scan schicken an:

Für Wettbewerbe

- im Bayer. Basketball Verband e. V.:
- in der Basketball Regionalliga Südost e.V.:

hallen@bbv-online.de
hallen@regionalliga-suedost.de

Bitte überweisen Sie die Gebühr in Höhe von 20,00 EUR an:

