

HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

Hinweis für den Verein: Halten Sie ein geeignetes Maßband oder einen digitalen Entfernungsmesser zur Verfügung.

Hinweis zum Ausfüllen des Formulars: bei Ja/Nein-Antworten ist immer Nein "

STAMMDATEN

Verein: TV 1884 Marktheidenfeld

Liga: Regionalliga Damen

Name der Halle: Hans-Wilhelm-Renkhoff-Halle

Eigentümer/in der Halle: TV 1884 Marktheidenfeld

Anschrift der Halle: Am Sportzentrum 5, 97828 Marktheidenfeld

Zugelassene Zuschauerzahl in
- Sitzplätzen:
- Stehplätzen:

400

/

vorgenannte zugelassene Zuschauerzahl wurde nachgewiesen durch:

Zulassung durch Kreisbehörde

Name des
Schiedsrichters/Kommissars:

Ludwig Schmidt

Datum der Abnahme: 30.09.2023

HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

SPIELFELD	
Länge des Spielfeldes (in m):	28,00
Breite des Spielfeldes (in m):	15,04
Abstand Endlinie – Wand (rechts vom KG aus):	8,94
Hindernisfreier Raum Endlinie vor Zuschauer, Wand, Tribüne (in m – rechts vom KG aus):	8,94
Abstand Endlinie – Wand (links vom KG aus):	8,81
Hindernisfreier Raum Endlinie vor Zuschauer, Wand, Tribüne (in m – links vom KG aus):	8,81
Abstand Seitenlinie – Wand (Seite KG):	3,50
Hindernisfreier Raum Seitenlinie vor KG/Mannschafts-bankbereich (in m – Seite KG):	1,40
Abstand Seitenlinie – Wand (gegenüber KG):	9,79
Hindernisfreier Raum Endlinie vor Zuschauer, Wand, Tribüne (in m – gegenüber KG):	2,00
Kürzester Abstand Seitenlinie – 3-Punkte-Linie (in m):	0,895
Weitester Abstand Grundlinie – 3-Punkte-Linie (in m):	8,325
Zuschauer hinter Mannschaftsbank/KG:	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
Position des Kampfrichtertisches mittig:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Bodenbelag:	PVC ✓
Alle Basketballlinien deutlich zu erkennen:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Alle Basketballlinien in der gleichen Farbe:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Korbanlage

Art der Korbanlage:	Deckenanlage ✓
Bei Stand-/Wandanlage: Abstand Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand (in m):	✓
Genaue Höhe Ringniveau	0,00 links KG → 3,03 rechts KG 3,03 x
Ringniveau vertikal in allen Richtungen waagrecht	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein x
Art der Spielbretter:	Acryl (durchsichtig) ✓
Korbbrettpolsterung vorhanden:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein ✓
Ring mit Belastungssicherung vorhanden:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein ✓

113+189=302



**HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG**

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

Anzeigetafel

Anzeigetafel digital:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Anzahl Anzeigetafeln:	1 ✓
Anbringung Anzeigetafel:	Wand ✓
Position der Anzeigetafel:	hinten KG ✓
Auszeituhr auf Anzeigetafel:	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
Auszeituhr regelgerecht	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Anzeige auf Anzeigetafel	Wählen Sie ein oder mehrere aus <input checked="" type="checkbox"/> Spielstand ✓ <input checked="" type="checkbox"/> Spieluhr ✓ <input type="checkbox"/> Viertelanzeige <input type="checkbox"/> Teamfouls <input type="checkbox"/> Anz. genommener Timeouts <input type="checkbox"/> Teamname <input type="checkbox"/> Spielnummern <input type="checkbox"/> Spielernamen <input type="checkbox"/> Anz. Spielerfouls <input type="checkbox"/> Punkte je Spieler
Lautstärke der Spieluhr ausreichend:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Lautstärke der Spieluhr einstellbar:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

Wurfuhr (24/14-Sekunden-Anlage)

Position der Wurfuhr:	auf dem Boden
Wurfuhr mit Spieluhr gekoppelt	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein ✓
Wurfuhr jederzeit auf 14 Sekunden einstellbar	<input checked="" type="radio"/> Ja ✓ <input type="radio"/> Nein
Lautstärke der Wurfuhr ausreichend und vom Signal der Spieluhr abweichend:	<input checked="" type="radio"/> Ja ✓ <input type="radio"/> Nein
Lautstärke der Wurfuhr einstellbar:	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein ✓

Ausstattung Kampfgericht

Ballbesitzanzeigender Pfeil vorhanden:	<input checked="" type="radio"/> Ja ✓ <input type="radio"/> Nein
Rote Teamfoulanzeiger vorhanden:	<input checked="" type="radio"/> Ja ✓ <input type="radio"/> Nein
Karten für Anzahl persönlicher Fouls vorhanden:	<input checked="" type="radio"/> Ja ✓ <input type="radio"/> Nein



HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

ORGANISATION / SONSTIGE AUSSTATTUNG

Anzahl abschließbarer Umkleidekabinen mit Dusche:	3 ✓
Platz in der Kabine für SR ist (ausgehend von 2 SR, COA und evtl. KOM)	ausreichend ✓
WLAN/LAN vorhanden	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
WLAN nutzbar durch Kampfgericht	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
WLAN nutzbar durch Schiedsrichter/Kommissar	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Tribüne vorhanden	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Wenn Tribüne vorhanden: an wieviel Seiten?	1 ✓
Bei Videopflicht – Kameraposition:	Wo steht die Kamera - bitte auswählen <i>keine</i>

SONSTIGES


bitte zusätzliche Angaben, falls erforderlich - ansonsten Text einfach löschen

HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG

Hallenabnahme durch:

LUDWIG SCHAIDT

Name (in Druckbuchstaben)




Unterschrift

Bestätigung durch
Heimverein:

Dr. Barthel Thomas

Name (in Druckbuchstaben)



Unterschrift

Ausgefülltes Formular bitte als Scan schicken an:

Für Wettbewerbe

- im Bayer. Basketball Verband e. V.:
- in der Basketball Regionalliga Südost e.V.:

hallen@bbv-online.de
hallen@regionalliga-suedost.de

Speichern

Drucken

an RLSO senden

an BBV senden