

Hallenabnahme

Hallenzulassung

Stand: 02.07.2023

Version: 4.0

Autor: Robert Daumann (RLSO-Sport/BBV-Ressortleiter Sport)

**HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG**

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

Hinweis für den Verein: Halten Sie ein geeignetes Maßband oder einen digitalen Entfernungsmesser zur Verfügung.

Hinweis zum Ausfüllen des Formulars: bei Ja/Nein-Antworten ist immer Nein "

STAMMDATEN

Verein: Dresden Titans

Liga: 1. Regionalliga Herren

Name der Halle: Gymnasium Tolkewitz

Eigentümer/in der Halle: Stadt Dresden

Anschrift der Halle: Kipsdorfer Str.160

Zugelassene Zuschauerzahl in
- Sitzplätzen: 199
- Stehplätzen:

vorgenannte zugelassene Zuschauerzahl wurde nachgewiesen durch: Hallenordnung Gymnasium Tolkewitz

Name des Schiedsrichters/Kommissars: KOZUSZKO, WOSCIECH

Datum der Abnahme: 23-09-23

**HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG**

SPIELFELD

Länge des Spielfeldes (in m):	28,00
Breite des Spielfeldes (in m):	15,00
Abstand Endlinie – Wand (rechts vom KG aus):	8,00
Hindernisfreier Raum Endlinie vor Zuschauer, Wand, Tribüne (in m – rechts vom KG aus)	
Abstand Endlinie – Wand (links vom KG aus):	8,00
Hindernisfreier Raum Endlinie vor Zuschauer, Wand, Tribüne (in m – links vom KG aus)	
Abstand Seitenlinie – Wand (Seite KG):	6,00
Hindernisfreier Raum Seitenlinie vor KG/Mannschafts-bankbereich (in m – Seite KG):	
Abstand Seitenlinie – Wand (gegenüber KG):	6,00
Hindernisfreier Raum Endlinie vor Zuschauer, Wand, Tribüne (in m – gegenüber KG):	
Kürzester Abstand Seitenlinie – 3-Punkte-Linie (in m):	
Weitester Abstand Grundlinie – 3-Punkte-Linie (in m):	
Zuschauer hinter Mannschaftsbank/KG:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Position des Kampfrichtertisches mittig:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Bodenbelag:	PVC <input type="button" value="v"/>
Alle Basketballlinien deutlich zu erkennen:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Alle Basketballlinien in der gleichen Farbe:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Korbanlage

Art der Korbanlage:	Deckenanlage <input type="button" value="v"/>
Bei Stand-/Wandanlage: Abstand Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand (in m):	
Genauere Höhe Ringniveau	
Ringniveau vertikal in allen Richtungen waagrecht	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Art der Spielbretter:	Acryl (durchsichtig) <input type="button" value="v"/>
Korbbrettpolsterung vorhanden:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Ring mit Belastungssicherung vorhanden:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

**HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG**

Anzeigetafel

Anzeigetafel digital:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Anzahl Anzeigetafeln:	1
Anbringung Anzeigetafel:	Wand
Position der Anzeigetafel:	gegenüber KG
Auszeituhr auf Anzeigetafel:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Auszeituhr regelgerecht	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Anzeige auf Anzeigetafel	<p>Wählen Sie ein oder mehrere aus</p> <ul style="list-style-type: none"> Spielstand Spieluhr Viertelanzeige Teamfouls Anz. genommener Timeouts Teamname Spielnummern Spielernamen Anz. Spielerfouls Punkte je Spieler
Lautstärke der Spieluhr ausreichend:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Lautstärke der Spieluhr einstellbar:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

Wurfuhr (24/14-Sekunden-Anlage)

Position der Wurfuhr:	oberhalb Zielbrett
Wurfuhr mit Spieluhr gekoppelt	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Wurfuhr jederzeit auf 14 Sekunden einstellbar	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Lautstärke der Wurfuhr ausreichend und vom Signal der Spieluhr abweichend:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Lautstärke der Wurfuhr einstellbar:	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein

Ausstattung Kampfgericht

Ballbesitzanzeigender Pfeil vorhanden:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Rote Teamfoulanzeiger vorhanden:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Karten für Anzahl persönlicher Fouls vorhanden:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

**HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG**

ORGANISATION / SONSTIGE AUSSTATTUNG

Anzahl abschließbarer Umkleidekabinen mit Dusche:	mehr als 5 <input type="text"/>
Platz in der Kabine für SR ist (ausgehend von 2 SR, COA und evtl. KOM)	gut <input type="text"/>
WLAN/LAN vorhanden	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
WLAN nutzbar durch Kampfgericht	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
WLAN nutzbar durch Schiedsrichter/Kommissar	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Tribüne vorhanden	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Wenn Tribüne vorhanden: an wieviel Seiten?	1 <input type="text"/>
Bei Videopflicht – Kameraposition:	Tribüne unterste Reihe hinter KG <input type="text"/>

SONSTIGES

**HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG**

Hallenabnahme durch:

KOZUSKO WOLFFCH

Name (in Druckbuchstaben)



Unterschrift

Bestätigung durch
Heimverein:

Stefan Mähne

Name (in Druckbuchstaben)



Unterschrift

Ausgefülltes Formular bitte als Scan schicken an:

Für Wettbewerbe

- im Bayer. Basketball Verband e. V.:
- in der Basketball Regionalliga Südost e.V.:

hallen@bbv-online.de
hallen@regionalliga-suedost.de

Speichern

Drucken

an RLSO senden

an BBV senden