

Hallenabnahme

Hallenzulassung

Stand: 02.07.2023

Version: 4.0

Autor: Robert Daumann (RLSO-Sport/BBV-Ressortleiter Sport)

HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG

Hinweis für den Verein: Halten Sie ein geeignetes Maßband oder einen digitalen Entfernungsmesser zur Verfügung.

Hinweis zum Ausfüllen des Formulars: bei Ja/Nein-Antworten ist immer Nein "

STAMMDATEN

Verein: Regensburg Baskets (TS Regensburg)

Liga: Regionalliga Damen

Name der Halle: Sporthalle Königswiesen

Eigentümer/in der Halle: Stadt Regensburg

Anschrift der Halle: Klenzestraße 31, 93051 Regensburg

Zugelassene Zuschauerzahl in
- Sitzplätzen: 1.000
- Stehplätzen:

vorgenannte zugelassene Zuschauerzahl wurde nachgewiesen durch: Baugenehmigung

Name des Schiedsrichters/Kommissars: *Dirmäier, Michael*

Datum der Abnahme: 03.10.2023

HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG

SPIELFELD	
Länge des Spielfeldes (in m):	28,00
Breite des Spielfeldes (in m):	15,00
Abstand Endlinie – Wand (rechts vom KG aus):	8,50
Hindernisfreier Raum Endlinie vor Zuschauer, Wand, Tribüne (in m – rechts vom KG aus)	8,50
Abstand Endlinie – Wand (links vom KG aus):	8,50
Hindernisfreier Raum Endlinie vor Zuschauer, Wand, Tribüne (in m – links vom KG aus)	8,50
Abstand Seitenlinie – Wand (Seite KG):	3,35
Hindernisfreier Raum Seitenlinie vor KG/Mannschaftsbankbereich (in m – Seite KG):	1,00
Abstand Seitenlinie – Wand (gegenüber KG):	8,45
Hindernisfreier Raum Endlinie vor Zuschauer, Wand, Tribüne (in m – gegenüber KG):	4,00
Kürzester Abstand Seitenlinie – 3-Punkte-Linie (in m):	1,10
Weitester Abstand Grundlinie – 3-Punkte-Linie (in m):	8,30
Zuschauer hinter Mannschaftsbank/KG:	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
Position des Kampfrichtertisches mittig:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Bodenbelag:	PVC <input type="text"/>
Alle Basketballlinien deutlich zu erkennen:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Alle Basketballlinien in der gleichen Farbe:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Korbanlage	
Art der Korbanlage:	Deckenanlage <input type="text"/>
Bei Stand-/Wandanlage: Abstand Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand (in m):	0,00
Genaue Höhe Ringniveau	0,00 3,05
Ringniveau vertikal in allen Richtungen waagrecht	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
Art der Spielbretter:	Acryl (durchsichtig) <input type="text"/>
Korbbrettpolsterung vorhanden:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Ring mit Belastungssicherung vorhanden:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

Anzeigetafel

Anzeigetafel digital:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Anzahl Anzeigetafeln:	1
Anbringung Anzeigetafel:	Wand
Position der Anzeigetafel:	hinten KG
Auszeituhr auf Anzeigetafel:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Auszeituhr regelgerecht	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Anzeige auf Anzeigetafel	<p>Wählen Sie ein oder mehrere aus</p> <p>Spielstand</p> <p>Spieluhr</p> <p>Viertelanzeige</p> <p>Teamfouls</p> <p>Anz. genommener Timeouts</p> <p>Teamname</p> <p>Spielnummern</p> <p>Spielernamen</p> <p>Anz. Spielerfouls</p> <p>Punkte je Spieler</p>
Lautstärke der Spieluhr ausreichend:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Lautstärke der Spieluhr einstellbar:	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein

Wurfuhr (24/14-Sekunden-Anlage)

Position der Wurfuhr:	auf dem Boden
Wurfuhr mit Spieluhr gekoppelt	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
Wurfuhr jederzeit auf 14 Sekunden einstellbar	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Lautstärke der Wurfuhr ausreichend und vom Signal der Spieluhr abweichend:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Lautstärke der Wurfuhr einstellbar:	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein

Ausstattung Kampfgericht

Ballbesitzanzeigender Pfeil vorhanden:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Rote Teamfoulanzeiger vorhanden:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Karten für Anzahl persönlicher Fouls vorhanden:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

**HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG**

ORGANISATION / SONSTIGE AUSSTATTUNG

Anzahl abschließbarer Umkleidekabinen mit Dusche:	mehr als 5
Platz in der Kabine für SR ist (ausgehend von 2 SR, COA und evtl. KOM)	gut
WLAN/LAN vorhanden	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
WLAN nutzbar durch Kampfgericht	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
WLAN nutzbar durch Schiedsrichter/Kommissar	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
Tribüne vorhanden	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Wenn Tribüne vorhanden: an wieviel Seiten?	1
Bei Videopflicht – Kameraposition:	Wo steht die Kamera - bitte auswählen

SONSTIGES

bitte zusätzliche Angaben, falls erforderlich - ansonsten Text einfach löschen


HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG

Hallenabnahme durch:

Michael, Dirmeyer

Vor- und Nachname eintragen

Name (in Druckbuchstaben)



Unterschrift

Bestätigung durch
Heimverein:

Mathias Tricot

Vor- und Nachname eintragen

Name (in Druckbuchstaben)



Unterschrift


Ausgefülltes Formular bitte als Scan schicken an:

Für Wettbewerbe

- im Bayer. Basketball Verband e. V.:
- in der Basketball Regionalliga Südost e.V.:

hallen@bbv-online.de
hallen@regionalliga-suedost.de

Bitte überweisen Sie die Gebühr in Höhe von 20,00 EUR an:



Speichern

Drucken

an RLSO senden

an BBV senden