

HALLENCHECK

ALLGEMEIN

Verein: *DJK Landsberg*

Name der Halle: *Förderzentrum
Isidor-Hipper-Str. 9*

Eigentümer/in der Halle: *Landsberg*

Anschrift der Halle: *wie oben.*

Zugelassene Zuschauerzahl:
(Sitz./Stehplätze) *300*

Name des Schiedsrichters/Kommissars: *Wolff Klaus*

Datum: *29.9.12*

TECHNISCHE AUSTRÜSTUNG

Anzeigetafel

- Anzeigetafel digital ~~JA~~ NEIN
- Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok ~~JA~~ NEIN
- Anzeige Auszeiten korrekt ~~JA~~ NEIN
- Bei großer digitaler Anzeige:
- Anzeige mit Spielernamen JA ~~NEIN~~
 - Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5) JA ~~NEIN~~
 - Anzeige der Spielernummern JA ~~NEIN~~
 - Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99) JA ~~NEIN~~
- Anzahl der Anzeigetafeln: 1
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Die Anzeigetafel(n) befinden sich
- rechts vom KG links vom KG gegenüber des KG im Rücken des KG

24-Sekunden-Anlage

- Optische 24-Sek.-Anlage vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Modell (Hersteller, Mod.Nr.): _____
- Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt JA ~~NEIN~~
- Die 24-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar ~~JA~~ NEIN
- Anzahl der Anzeigegeräte: 2
- Aufstellung der Anzeigegeräte: oberhalb der Spielbretter auf dem Boden
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden ~~JA~~ NEIN

Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz

- Elektrische Anzeige JA ~~NEIN~~
- Manuelle Anzeige ~~JA~~ NEIN

Korbanlage

- Deckenanlage Standanlage Wandanlage
- Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): _____ m
- Model Standanlage: _____
- Spielbrett durchsichtig ~~JA~~ NEIN
- Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden: ~~JA~~ NEIN
- Ring mit Belastungssicherung: ~~JA~~ NEIN
- Ersatzbrett vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Ersatzring vorhanden ~~JA~~ NEIN

HALLENCHECK

ORGANISATION

Schiedsrichter / Kampfgericht

Abschließbarer separater Umkleideraum mit Dusche für SR ist vorhanden	JA	NEIN
SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar	JA	NEIN
Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibetisch	JA	NEIN
Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen	JA	NEIN

Ordnungsdienst

Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: <u>8</u>	JA	NEIN
Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend	JA	NEIN
Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit	JA	NEIN
Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar	JA	NEIN

Medien

Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m)	JA	NEIN
Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m)	JA	NEIN
Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m)	JA	NEIN

HALLENCHECK

SPIELFELD

- Maße des Spielfeldes _____ m x _____ m
- Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: _____ m gegenüber _____ m
- Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG _____ m – links v. KG _____ m
- Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar ~~JA~~ NEIN
- Farbe des Hallenbodens: Grün
- Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie ~~JA~~ NEIN
- Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert JA ~~NEIN~~
- Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt _____ m
- Zuschauerplätze sind an 3 Seiten des Spielfeldes
- An den Seiten hinter den Körben befinden sich 2 Reihen Sitzplätze und 5 Reihen Stehplätze.
- Alle Zuschauer sitzen mind. 2 m vom Spielfeld entfernt ~~JA~~ NEIN
- Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m ~~JA~~ NEIN
-
- Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m) ~~JA~~ NEIN
- Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m ~~JA~~ NEIN
- Die nichtaktiven Spieler sitzen auf
- Turnbänken einzelnen Stühlen Sonstiges: _____

WERBUNG

*Keine Maßangaben möglich, da kein lang genug
Maßband zur Verfügung. (5m)*

1. SR: 

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

BEWERTUNG

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.
- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.
- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringend Handlungsbedarf!

SONSTIGES

29.9.12 
Datum, Unterschrift