



**HALLENCHECK**

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND E.V.

**ALLGEMEIN**

Verein: *Heimerer Schulen Landsberg*

Name der Halle: *Spatzentrüm*

Eigentümer/in der Halle: *Stadt LL*

Anschrift der Halle: *Hungersbachweg 1*

Zugelassene Zuschauerzahl:  
(Sitz./Stehplätze)

Name des Schiedsrichters/Kommissars: *Wolff, Klaus*

Datum: *01.10.11*



**HALLENCHECK**

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND E.V.

**TECHNISCHE AUSRÜSTUNG**

**Anzeigetafel**

- Anzeigetafel digital ~~JA~~ NEIN
- Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok ~~JA~~ NEIN
- Anzeige Auszeiten korrekt ~~JA~~ NEIN
- Bei großer digitaler Anzeige:
- Anzeige mit Spielernamen JA ~~NEIN~~
  - Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5) ~~JA~~ NEIN
  - Anzeige der Spielernummern ~~JA~~ NEIN
  - Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99) ~~JA~~ NEIN
- Anzahl der Anzeigetafeln: 1
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Die Anzeigetafel(n) befinden sich
- rechts vom KG  links vom KG  gegenüber des KG  im Rücken des KG

**24-Sekunden-Anlage**

- Optische 24-Sek.-Anlage vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Modell (Hersteller, Mod.Nr.): Tele Norma Annax
- Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt ~~JA~~ NEIN
- Die 24-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar ~~JA~~ NEIN
- Anzahl der Anzeigegeräte: 2
- Aufstellung der Anzeigegeräte:  oberhalb der Spielbretter  auf dem Boden
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden ~~JA~~ NEIN

**Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz**

- Elektrische Anzeige JA ~~NEIN~~
- Manuelle Anzeige ~~JA~~ NEIN

**Korbanlage**

- Deckenanlage  Standanlage  Wandanlage
- Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): \_\_\_\_\_ m

Model Standanlage: \_\_\_\_\_

- Spielbrett durchsichtig ~~JA~~ NEIN
- Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden: ~~JA~~ NEIN
- Ring mit Belastungssicherung: ~~JA~~ NEIN
- Ersatzbrett vorhanden JA ~~NEIN~~
- Ersatzring vorhanden ~~JA~~ NEIN



**HALLENCHECK**

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND E.V.

**SPIELFELD**

- Maße des Spielfeldes 28 m x 15 m
- Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 4,16 m gegenüber 2,75 m
- Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 8,90 m – links v. KG 9,25 m
- Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden  JA  NEIN
- Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar  JA  NEIN
- Farbe des Hallenbodens: Blau
- Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie  JA  NEIN
- Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert  JA  NEIN
- Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 2 m
- Zuschauerplätze sind an 3 Seiten des Spielfeldes
- An den Seiten hinter den Körben befinden sich 1 Reihen Sitzplätze und 4 Reihen Stehplätze.
- Alle Zuschauer sitzen mind. 2,75 m vom Spielfeld entfernt  JA  NEIN
- Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m  JA  NEIN
- Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m)  JA  NEIN
- Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m  JA  NEIN
- Die nichtaktiven Spieler sitzen auf
- Turnbänken  einzelnen Stühlen  Sonstiges: \_\_\_\_\_

**WERBUNG**

**HALLENCHECK**

**ORGANISATION**

**Schiedsrichter / Kampfgericht**

- Abschließbarer separater Umkleieraum mit Dusche für SR ist vorhanden ~~JA~~ NEIN
- SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar ~~JA~~ NEIN
- Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibetisch ~~JA~~ NEIN
- Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen JA ~~NEIN~~

**Ordnungsdienst**

- Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: 4 ~~JA~~ NEIN
- Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend ~~JA~~ NEIN
- Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit JA NEIN
- Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar JA NEIN

**Medien**

- Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: \_\_\_ m) JA ~~NEIN~~
- Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: \_\_\_ m) JA ~~NEIN~~
- Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: \_\_\_ m) ~~JA~~ NEIN



**HALLENCHECK**

BAYERISCHER BASKETBALL VERBAND e.V.

**BEWERTUNG**

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.
  
- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.
  
- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringend Handlungsbedarf!

**SONSTIGES**

1.10.11   
Datum, Unterschrift