

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

ALLGEMEIN

Verein:

TTL BASKETBALL Bamberg e.V.

Ernst-Zinner-Straße 29

96052 Bamberg

Tel. 09 51 / 4 07 88 05, Fax 4 07 88 04

Name der Halle:

Halle Am Georgendamm

Eigentümer/in der Halle:

Stadt Bamberg

Anschrift der Halle:

Georgendamm 2, 96047 Bamberg

Zugelassene Zuschauerzahl:
(Sitz-/Stehplätze)

1.000

Name des Schiedsrichters/Kommissars:

Wellen / Seeburger

Datum:

09.10.2011

HALLENCHECK

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Anzeigetafel

Anzeigetafel digital

~~JA~~ NEIN

Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok

~~JA~~ NEIN

Anzeige Auszeiten korrekt

JA ~~NEIN~~

Bei großer digitaler Anzeige:

- Anzeige mit Spielernamen

JA NEIN

- Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5)

JA NEIN

- Anzeige der Spielernummern

JA NEIN

- Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99)

JA NEIN

Anzahl der Anzeigetafeln: 1

Geeignete Ersatzuhr vorhanden

~~JA~~ NEIN

Die Anzeigetafel(n) befinden sich

rechts vom KG links vom KG gegenüber des KG im Rücken des KG

24-Sekunden-Anlage

Optische 24-Sek.-Anlage vorhanden

~~JA~~ NEIN

Modell (Hersteller, Mod.Nr.): _____

Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt

JA ~~NEIN~~

Die 24-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar

~~JA~~ NEIN

Anzahl der Anzeigegeräte: 2

Aufstellung der Anzeigegeräte: oberhalb der Spielbretter auf dem Boden

Geeignete Ersatzuhr vorhanden

~~JA~~ ~~NEIN~~

Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz

Elektrische Anzeige

JA ~~NEIN~~

Manuelle Anzeige

~~JA~~ NEIN

Korbanlage

Deckenanlage Standanlage Wandanlage

Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): _____ m

Model Standanlage: _____

Spielbrett durchsichtig

~~JA~~ NEIN

Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden:

~~JA~~ NEIN

Ring mit Belastungssicherung:

~~JA~~ NEIN

Ersatzbrett vorhanden

~~JA~~ NEIN

Ersatzring vorhanden

~~JA~~ NEIN

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALL VERBAND e.V.

SPIELFELD

- Maße des Spielfeldes 28 m x 15 m
- Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 3,5 m gegenüber 3 m
- Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 6 m – links v. KG 6 m
- Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden JA NEIN
- Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar JA NEIN
- Farbe des Hallenbodens: Schwarz
- Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie JA NEIN
- Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert JA NEIN
- Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 10 m
- Zuschauerplätze sind an 3 Seiten des Spielfeldes
- An den Seiten hinter den Körben befinden sich 5 Reihen Sitzplätze und 0 Reihen Stehplätze.
- Alle Zuschauer sitzen mind. 3,5 m vom Spielfeld entfernt JA NEIN
- Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m JA NEIN
- Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m) JA NEIN
- Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m JA NEIN
- Die nichtaktiven Spieler sitzen auf
- Turnbänken einzelnen Stühlen Sonstiges: _____

WERBUNG

HALLENCHECK

ORGANISATION

Schiedsrichter / Kampfgericht

- | | | |
|--|---------------|------|
| Abschließbarer separater Umkleieraum mit Dusche für SR ist vorhanden | JA | NEIN |
| SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar | JA | NEIN |
| Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibetisch | JA | NEIN |
| Kampfgericht und <u>Scoutingverantwortliche</u> sitzen zusammen <i>N.V.</i> | JA | NEIN |

Ordnungsdienst

- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: ____ | JA | NEIN |
| Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend | JA | NEIN |
| Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit | JA | NEIN |
| Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar | JA | NEIN |

Medien

- | | | |
|--|----|-----------------|
| Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ____ m) | JA | NEIN |
| Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ____ m) | JA | NEIN |
| Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ____ m) | JA | NEIN |

HALLENCHECK

BEWERTUNG

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.
- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.
- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringend Handlungsbedarf!

SONSTIGES

9.10.11 
Datum, Unterschrift