

Hallenabnahme

Hallenzulassung

ausschließlich zum Bearbeiten
am PC/Laptop/iPad/Tablet

Stand: 13.07.2021

Version: 3.0

Autor: Robert Daumann (RLSO-Sport/BBV-Ressortleiter Sport)

**HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG**

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

Hinweis für den Verein: Halten Sie ein geeignetes Maßband oder einen digitalen Entfernungsmesser zur Verfügung.

*Hinweis zum Ausfüllen des Formulars: **bei Ja/Nein-Antworten ist immer Nein aktiv - bitte beachten!***

STAMMDATEN

Verein:

Liga: Auswahl - mehrfach möglich:
1. Regionalliga Herren
2. Regionalliga Herren
Regionalliga Damen

Name der Halle:

Eigentümer/in der Halle:

Anschrift der Halle:

Angabe durch Bauherr

Zugelassene Zuschauerzahl:
(Sitz./Stehplätze)

Stehplätze:
Sitzplätze:

nur Sitzplätze

vorgenannte zugelassene
Zuschauerzahl wurde
nachgewiesen durch:

Angabe durch Bauherr

Name des Schiedsrichters/
Kommissars:

Datum der Abnahme:

**HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG**

SPIELFELD

| | | |
|---|--|-------------------|
| Länge des Spielfeldes (in m): | <input type="text" value="28,00"/> | |
| Breite des Spielfeldes (in m): | <input type="text" value="15,00"/> | |
| Abstand Endlinie – Wand (rechts vom KG aus): | <input type="text" value="8,60"/> | |
| Hindernisfreier Raum Endlinie vor Zuschauer, Wand, Tribüne (in m – rechts vom KG aus) | <input type="text" value="7,55"/> | mindestens |
| Abstand Endlinie – Wand (links vom KG aus): | <input type="text" value="8,60"/> | |
| Hindernisfreier Raum Endlinie vor Zuschauer, Wand, Tribüne (in m – links vom KG aus) | <input type="text" value="7,55"/> | mindestens |
| Abstand Seitenlinie – Wand (Seite KG): | <input type="text" value="6,05"/> | |
| Hindernisfreier Raum Seitenlinie vor KG/Mannschaftsbankbereich (in m – Seite KG): | <input type="text" value="6,05"/> | |
| Abstand Seitenlinie – Wand (gegenüber KG): | <input type="text" value="6,05"/> | |
| Hindernisfreier Raum Endlinie vor Zuschauer, Wand, Tribüne (in m – gegenüber KG): | <input type="text" value="6,05"/> | |
| Kürzester Abstand Seitenlinie – 3-Punkte-Linie (in m): | <input type="text" value="0,90"/> | |
| Weitester Abstand Grundlinie – 3-Punkte-Linie (in m): | <input type="text" value="8,33"/> | 8,325 |
| Zuschauer hinter Mannschaftsbank/KG: | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein | |
| Position des Kampfrichtertisches mittig: | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein | |
| Bodenbelag: | <input type="text" value="bitte auswählen"/> | Linoleum |
| Alle Basketballlinien deutlich zu erkennen: | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein | |
| Alle Basketballlinien in der gleichen Farbe: | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein | |

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

**Hauptfeld Weiß
Nebenfelder Hellgrau**

Korbanlage

| | |
|---|--|
| Art der Korbanlage: | <input type="text" value="Deckenanlage"/> |
| Bei Stand-/Wandanlage : Abstand Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand (in m) | <input type="text"/> |
| Art der Spielbretter: | <input type="text" value="Acryl"/> |
| Korbbrettpolsterung vorhanden: | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein |
| Ring mit Belastungssicherung vorhanden: | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein |

**Angaben durch
Sportgerätehersteller**

HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG

Anzeigetafel

| | |
|--------------------------------------|---|
| Anzeigetafel digital: | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein |
| Anzahl Anzeigetafeln: | <input type="text" value="1"/> |
| Anbringung Anzeigetafel: | <input type="text" value="Wand"/> |
| Position der Anzeigetafel: | <input type="text" value="gegenüber des KG"/> |
| Auszeituhr auf Anzeigetafel: | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein |
| Auszeituhr regelgerecht | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein |
| Anzeigen auf Aneigetafel: | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> zutreffendes auswählen Spielstand Spieluhr Viertelanzeige Mannschaftsfouls Anzahl genommener Auszeiten Mannschaftsnamen Spielernummern Spielernamen Anzahl Spielerfouls Punkte je Spieler </div> |
| Lautstärke der Spieluhr ausreichend: | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein |
| Lautstärke der Spieluhr einstellbar: | <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein |

Angaben durch
Elektrofachplanung

Wurfuhr (24/14-Sekunden-Anlage)

| | |
|--|--|
| Position der Wurfuhr: | <input type="text" value="auf dem Boden"/> |
| Wurfuhr mit Spieluhr gekoppelt | <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein |
| Wurfuhr jederzeit auf 14 Sekunden einstellbar | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein |
| Lautstärke der Wurfuhr ausreichend und vom Signal der Spieluhr abweichend: | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein |
| Lautstärke der Wurfuhr einstellbar: | <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein |

Ausstattung Kampfgericht

| | |
|---|--|
| Ballbesitzanzeigender Pfeil vorhanden: | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein |
| Rote Teamfoulanzeiger vorhanden: | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein |
| Karten für Anzahl persönlicher Fouls vorhanden: | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein |

**HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG**

ORGANISATION / SONSTIGE AUSSTATTUNG

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| Anzahl abschließbarer Umkleidekabinen mit Dusche: | <input type="text" value="3"/> | *(siehe unten) |
| Platz in der Kabine für SR ist (ausgehend von 2 SR, COA und evtl. KOM) | <input type="text" value="bitte auswählen"/> | nicht sicher |
| WLAN/LAN vorhanden | <input type="radio"/> Ja | <input checked="" type="radio"/> Nein |
| WLAN nutzbar durch Kampfgericht | <input type="radio"/> Ja | <input checked="" type="radio"/> Nein |
| WLAN nutzbar durch Schiedsrichter/Kommissar | <input type="radio"/> Ja | <input checked="" type="radio"/> Nein |
| Tribüne vorhanden | <input checked="" type="radio"/> Ja | <input type="radio"/> Nein |
| Wenn Tribüne vorhanden: an wieviel Seiten? | <input type="text" value="1"/> | |
| Bei Videopflicht – Kameraposition: | <input type="text" value="automatisches Kamerasystem"/> | |

SONSTIGES

max. 1024 Zeichen

**Angaben durch
Elektrofachplanung**

3x Lehrer-Umkleide Einzel, je 3
Spinde, Dusche, WB, Sitzbank (WC
über Flur erreichbar)

6x Sammelumkleide, keine Spinde,
2x Dusche, 2x WB,
Garderobenhaken mit Sitzbank
(WC über Flur erreichbar)

1x Behinderten-Umkleide mit 3
Spinden, Dusche, inkl. WC

**HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG**

Hallenabnahme durch:

**Bestätigung durch
Heimverein:**

Name (in Druckbuchstaben)

Name (in Druckbuchstaben)

Unterschrift

Unterschrift

Ausgefülltes Formular bitte als Scan schicken an:

Für Wettbewerbe

- im Bayer. Basketball Verband e. V. - siehe unten:
- in der Basketball Regionalliga Südost e.V. - siehe unten:

hallen@bbv-online.de
hallen@regionalliga-suedost.de

Bitte überweisen Sie die Gebühr in Höhe von 20,00 EUR an:

Kontoinhaber:

IBAN:

D

E

Drucken

Mail an RLSO

Mail an BBV