

HALLENCHECK

ALLGEMEIN

Verein: FC Tegernheim

Name der Halle: Holzweid. Halle

Eigentümer/in der Halle: Gemeinde
Tegernheim

Anschrift der Halle: Anholer Sand

Zugelassene Zuschauerzahl:
(Sitz./Stehplätze) 300 x

Name des Schiedsrichters/Kommissars: SIMON, G.

Datum: 09.10.07

HALLENCHECK

TECHNISCHE AUSTRÜSTUNG

Anzeigetafel

- Anzeigetafel digital ~~JA~~ NEIN
- Lautstarke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok ~~JA~~ NEIN
- Anzeige Auszeiten korrekt ~~JA~~ NEIN
- Bei großer digitaler Anzeige:
- Anzeige mit Spielernamen JA ~~NEIN~~
 - Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5) ~~JA~~ NEIN
 - Anzeige der Spielernummern ~~JA~~ NEIN
 - Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99) JA ~~NEIN~~
- Anzahl der Anzeigetafeln: 1
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Die Anzeigetafel(n) befinden sich
- rechts vom KG links vom KG gegenüber des KG im Rücken des KG

24-Sekunden-Anlage

- Optische 24-Sek.-Anlage vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Modell (Hersteller, Mod.Nr.): Breuer AG Gensh
- Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt Stuttgart ~~JA~~ ~~NEIN~~
- Die 24-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar ~~JA~~ NEIN
- Anzahl der Anzeigegeräte: 2
- Aufstellung der Anzeigegeräte: oberhalb der Spielbretter auf dem Boden
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden ~~JA~~ NEIN

Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz

- Elektrische Anzeige JA ~~NEIN~~
- Manuelle Anzeige ~~JA~~ NEIN

Korbanlage

- Deckenanlage Standanlage Wandanlage
- Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): m

- Modell Standanlage:
- Spielbrett durchsichtig JA NEIN
- Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden: ~~JA~~ NEIN
- Ring mit Belastungssicherung: ~~JA~~ NEIN
- Ersatzbrett vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Ersatzring vorhanden ~~JA~~ NEIN

HALLENCHECK

SPIELFELD

Maße des Spielfeldes 28 m x 15 m

Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 4,50 m gegenüber 4,50 m

Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 8,50 m – links v. KG 8,50 m

Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden

NEIN

Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar

NEIN

Farbe des Hallenbodens: grün

Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie

NEIN

Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert

NEIN

Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 2 m

Zuschauerplätze sind an 1 Seiten des Spielfeldes

An den Seiten hinter den Körben befinden sich Reihen Sitzplätze und Reihen Stehplätze.

Alle Zuschauer sitzen mind. _____ m vom Spielfeld entfernt

JA NEIN

Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m

NEIN

Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m)

NEIN

Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m

NEIN

Die nichtaktiven Spieler sitzen auf

Tumbänken einzelnen Stühlen Sonstiges: _____

WERBUNG

HALLENCHECK

ORGANISATION

Schiedsrichter / Kampfgericht

- | | | |
|--|---------------|------|
| Abschließbarer separater Umkleieraum mit Dusche für SR ist vorhanden | JA | NEIN |
| SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar | JA | NEIN |
| Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibtisch | JA | NEIN |
| Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen | JA | NEIN |

Ordnungsdienst

- | | | |
|--|----|------|
| Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: <u> </u> | JA | NEIN |
| Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend | JA | NEIN |
| Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit | JA | NEIN |
| Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar | JA | NEIN |

Medien

- | | | |
|---|----|------|
| Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: <u> </u> m) | JA | NEIN |
| Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: <u> </u> m) | JA | NEIN |
| Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: <u> </u> m) | JA | NEIN |

HALLENCHECK


BEWERTUNG

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.

- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.

- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringend Handlungsbedarf!

SONSTIGES

09.02.21 
Datum, Unterschrift