

ALLGEMEIN

Verein: B6 Leitershofer-/Stadtbergen

Name der Halle: Osterfeldhalle

Eigentümer/in der Halle: Stadt Stadtbergen

Anschrift der Halle: Osterfeldstr., 86391 Stadtbergen

Zugelassene Zuschauerzahl: 886
(Sitz./Stehplätze)

Name des Schiedsrichters/Kommissars: Reiser Matthias

Datum: 8.10.2011

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Anzeigetafel

- Anzeigetafel digital ~~JA~~ NEIN
- Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok ~~JA~~ NEIN
- Anzeige Auszeiten korrekt ~~JA~~ NEIN
- Bei großer digitaler Anzeige:
 - Anzeige mit Spielernamen ~~JA~~ NEIN
 - Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5) ~~JA~~ NEIN
 - Anzeige der Spielernummern ~~JA~~ NEIN
 - Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99) ~~JA~~ NEIN
- Anzahl der Anzeigetafeln: 1
- * Geeignete Ersatzuhr vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Die Anzeigetafel(n) befinden sich
 - rechts vom KG
 - links vom KG
 - gegenüber des KG
 - im Rücken des KG

24-Sekunden-Anlage

- Optische 24-Sek.-Anlage vorhanden ~~JA~~ NEIN
- * Modell (Hersteller, Mod.Nr.): BÜRK MOBATIME
- * Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt ~~JA~~ NEIN
- Die 24-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar ~~JA~~ NEIN
- Anzahl der Anzeigegeräte: 2
- Aufstellung der Anzeigegeräte: oberhalb der Spielbretter auf dem Boden ~~JA~~ NEIN
- * Geeignete Ersatzuhr vorhanden ~~JA~~ NEIN

Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz

- Elektrische Anzeige ~~JA~~ NEIN
- Manuelle Anzeige ~~JA~~ NEIN

Korbanlage

- Deckenanlage Standanlage Wandanlage
- Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): m

Model Standanlage:

- Spielbrett durchsichtig ~~JA~~ NEIN
- Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden: ~~JA~~ NEIN
- Ring mit Belastungssicherung: ~~JA~~ NEIN
- * Ersatzbrett vorhanden ~~JA~~ ~~NEIN~~
- * Ersatzring vorhanden ~~JA~~ NEIN

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

SPIELFELD

- Maße des Spielfeldes 28 m x 15 m 28 m x 15 m
- * Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 3,5 m gegenüber 3,5 m
- * Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 6,5 m – links v. KG 6,5 m
- Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden JA NEIN
- Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar JA NEIN
- Farbe des Hallenbodens: Grün-Grün
- Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie JA NEIN
- Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert JA NEIN
- Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 1 m
- Zuschauerplätze sind an 1 Seiten des Spielfeldes
- An den Seiten hinter den Körben befinden sich 0 Reihen Sitzplätze und 0 Reihen Stehplätze.
- Alle Zuschauer sitzen mind. 2 m vom Spielfeld entfernt JA NEIN
- Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m JA NEIN
-
- Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m) JA NEIN
- Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m JA NEIN
- Die nichtaktiven Spieler sitzen auf
- Turnbänken einzelnen Stühlen Sonstiges: _____

WERBUNG

NEIN

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

ORGANISATION

Schiedsrichter / Kampfgericht

Abschließbarer separater Umkleieraum mit Dusche für SR ist vorhanden	JA	NEIN
SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar	JA	NEIN
Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibetisch	JA	NEIN
Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen	JA	NEIN

↳ NICHT BENÖTIGT

Ordnungsdienst

Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: <u>2</u>	JA	NEIN
Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend	JA	NEIN
Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit	JA	NEIN
Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar	JA	NEIN

Medien

Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m)	JA	NEIN
Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m)	JA	NEIN
Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m)	JA	NEIN

HALLENCHECK

BEWERTUNG

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.
- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.
- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringend Handlungsbedarf!

SONSTIGES

08.10.11 
Datum, Unterschrift