



Hinweis für den Verein: Halten Sie ein geeignetes Maßband oder digitalen Entfernungsmesser zur Verfügung.

ALLGEMEIN

Verein: TG Würzburg

Name der Halle: FKG
Sporthalle des Friedrich-König - Gymnasiums

Eigentümer/in der Halle: Stadt Würzburg

Anschrift der Halle: Friedrichstraße 22
97082 Würzburg

Zugelassene Zuschauerzahl:
(Sitz./Stehplätze)

vorgenannte zugelassene
Zuschauerzahl wurde
nachgewiesen durch:

Name des
Schiedsrichters/Kommissars: KOKOSCHKA, J.

Datum der Abnahme: 16.10.12.



TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Anzeigetafel

Anzeigetafel digital JA NEIN

Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok JA NEIN

Anzeige Auszeiten korrekt JA NEIN

Bei großer digitaler Anzeige:

- Anzeige mit Spielernamen JA NEIN
- Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5) JA NEIN
- Anzeige der Spielernummern JA NEIN
- Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99) JA NEIN

Anzahl der Anzeigetafeln: 1

Geeignete Ersatzuhr vorhanden JA NEIN

Die Anzeigetafel(n) befinden sich

rechts vom KG links vom KG gegenüber des KG im Rücken des KG

auf dem KG-Tisch

24/14-Sekunden-Anlage

Optische 24/14-Sek.-Anlage vorhanden JA NEIN

Modell (Hersteller, Mod.Nr.): Molten Ux 0100

Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt JA NEIN

Die 24/14-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar JA NEIN

Anzahl der Anzeigeräte: 1

Aufstellung der Anzeigeräte: oberhalb der Spielbretter auf dem Boden

Geeignete Ersatzuhr vorhanden JA NEIN

Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz

Elektrische Anzeige JA NEIN

Manuelle Anzeige JA NEIN

Korbanlage

Deckenanlage Standanlage Wandanlage

Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): _____ m

Model Standanlage: _____

Spielbrett durchsichtig JA NEIN

Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden: JA NEIN

Ring mit Belastungssicherung: JA NEIN

Ersatzbrett vorhanden JA NEIN

Ersatzring vorhanden JA NEIN



SPIELFELD

Maße des Spielfeldes 26 m x 14 m

Es sind die Spielfeldmarkierungen 2010 vorhanden JA NEIN

Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 4,50 m gegenüber 4,50 m

Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 5,10 m – links v. KG 5,10 m

Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden JA NEIN

Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar JA NEIN

Farbe des Hallenbodens: Mint-Grün

Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie JA NEIN

Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farblich markiert JA NEIN

Einwurfmarkierungen gegenüber Kampfrichtertisch vorhanden JA NEIN

Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 2 m

Zuschauerplätze sind an 2 Seiten des Spielfeldes

An den Seiten hinter den Körben befinden sich 1 Reihen Sitzplätze und 1 Reihen Stehplätze.

Alle Zuschauer sitzen mind. 6 m vom Spielfeld entfernt JA NEIN

Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m JA NEIN

Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m) JA NEIN

Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m JA NEIN

Die nichtaktiven Spieler sitzen auf

Turnbänken einzelnen Stühlen Sonstiges: _____

WERBUNG



ORGANISATION

Schiedsrichter / Kampfgericht

Abschließbarer separater Umkleieraum mit Dusche für SR ist vorhanden	JA	<u>NEIN</u>
SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar	<u>JA</u>	NEIN
Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibetisch	<u>JA</u>	NEIN
Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen	JA	<u>NEIN</u>

Ordnungsdienst

Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: <u>2</u>	JA	NEIN
Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend	<u>JA</u>	NEIN
Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit	<u>JA</u>	NEIN
Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar	JA	<u>NEIN</u>

Medien

Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m)	JA	<u>NEIN</u>
Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m)	JA	<u>NEIN</u>
Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m)	JA	<u>NEIN</u>
Ein Web-/Surfstick steht zur Verfügung	JA	<u>NEIN</u>




HALLENCHECK 2012

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

BEWERTUNG

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.
- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.
- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringend Handlungsbedarf!

SONSTIGES

14.10.12 

Datum, Unterschrift