



HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

ALLGEMEIN

Verein: *TSV Dachau 1865 e.V.*

Name der Halle: *Jahn halle*

Eigentümer/in der Halle: *TSV Dachau 1865 e.V.*

Anschrift der Halle: *Jahnstraße 25*

Zugelassene Zuschauerzahl: *800*
(Sitz./Stehplätze) *400/400*

Name des Schiedsrichters/Kommissars: *Stefan Rösel, Thomas Rückert*

Datum: *29.9.2012*



HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Anzeigetafel

Anzeigetafel digital

JA NEIN

Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok

JA NEIN

Anzeige Auszeiten korrekt

JA NEIN

Bei großer digitaler Anzeige:

- Anzeige mit Spielernamen
- Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5)
- Anzeige der Spielernummern
- Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99)

JA NEIN

JA NEIN

JA NEIN

JA NEIN

Anzahl der Anzeigetafeln: 1

Geeignete Ersatzuhr vorhanden

JA NEIN

Die Anzeigetafel(n) befinden sich

rechts vom KG links vom KG gegenüber des KG im Rücken des KG

24-Sekunden-Anlage

Optische 24-Sek.-Anlage vorhanden

JA NEIN

Modell (Hersteller, Mod.Nr.): Molten

Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt

JA NEIN

Die 24-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar

JA NEIN

Anzahl der Anzeigegeräte: 2

Aufstellung der Anzeigegeräte: oberhalb der Spielbretter auf dem Boden

Geeignete Ersatzuhr vorhanden

JA NEIN

Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz

Elektrische Anzeige

JA NEIN

Manuelle Anzeige

JA NEIN

Korbanlage

Deckenanlage Standanlage Wandanlage

Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): _____ m

Model Standanlage: _____

Spielbrett durchsichtig

JA NEIN

Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden:

JA NEIN

Ring mit Belastungssicherung:

JA NEIN

Ersatzbrett vorhanden

JA NEIN

Ersatzring vorhanden

JA NEIN



HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

SPIELFELD

Maße des Spielfeldes 26 m x 14,10 m

Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 3,90 m gegenüber 9,00 m

Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 5,65 m – links v. KG 5,65 m

Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden

JA NEIN

Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar

JA NEIN

Farbe des Hallenbodens: GRÜN

Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie

JA NEIN

Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert

JA NEIN

Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 7,7 m

Zuschauerplätze sind an 1 Seiten des Spielfeldes

An den Seiten hinter den Körben befinden sich 0 Reihen Sitzplätze und 0 Reihen Stehplätze.

Alle Zuschauer sitzen mind. 3 m vom Spielfeld entfernt

JA NEIN

Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m

JA NEIN

1m \ 2m

Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m)

JA NEIN

Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m

JA NEIN

Die nichtaktiven Spieler sitzen auf

Turnbänken einzelnen Stühlen Sonstiges: _____

WERBUNG

ORGANISATION

Schiedsrichter / Kampfgericht

- | | | |
|--|-------------------------------------|------|
| Abschließbarer separater Umkleieraum mit Dusche für SR ist vorhanden | <input checked="" type="radio"/> JA | NEIN |
| SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar | <input checked="" type="radio"/> JA | NEIN |
| Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibetisch | <input checked="" type="radio"/> JA | NEIN |
| Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen | <input checked="" type="radio"/> JA | NEIN |

Ordnungsdienst

- | | | |
|---|-------------------------------------|------|
| Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: <u>2</u> | <input checked="" type="radio"/> JA | NEIN |
| Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend | <input checked="" type="radio"/> JA | NEIN |
| Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit | <input checked="" type="radio"/> JA | NEIN |
| Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar | <input checked="" type="radio"/> JA | NEIN |

Medien

- | | | |
|--|-------------------------------------|------|
| Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: <u>2</u> m) | <input checked="" type="radio"/> JA | NEIN |
| Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ____ m) | <input type="radio"/> JA | NEIN |
| Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: <u>2</u> m) | <input checked="" type="radio"/> JA | NEIN |



HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

BEWERTUNG

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.
- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.
- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringend Handlungsbedarf!

SONSTIGES

29/9/12 
Datum, Unterschrift