

**HALLENCHECK**

**ALLGEMEIN**

Verein: *Baskets Stauf*

Name der Halle: *Mittelschule West*

Eigentümer/in der Halle: *Stadt Neumarkt  
Mittelschule West (MSW)*

Anschrift der Halle: *Wolkenbacher Str.*

Zugelassene Zuschauerzahl:  
(Sitz./Stehplätze) *32318 Neumarkt  
300 Personen (Sitzbank)*

Name des Schiedsrichters/Kommissars: *Dirmeier, Michael*

Datum: *06.10.2012*

**HALLENCHECK**

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

**TECHNISCHE AUSRÜSTUNG**

**Anzeigetafel**

- Anzeigetafel digital JA NEIN
- Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok JA NEIN
- Anzeige Auszeiten korrekt JA NEIN
- Bei großer digitaler Anzeige:
  - Anzeige mit Spielernamen JA NEIN
  - Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5) JA NEIN
  - Anzeige der Spielernummern JA NEIN
  - Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99) JA NEIN
- Anzahl der Anzeigetafeln: 1
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden JA NEIN
- Die Anzeigetafel(n) befinden sich
  - rechts vom KG  links vom KG  gegenüber des KG  im Rücken des KG

**24-Sekunden-Anlage**

- Optische 24-Sek.-Anlage vorhanden JA NEIN
- Modell (Hersteller, Mod.Nr.): Maiten, UX0040-DE-01
- Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt JA NEIN
- Die 24-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar JA NEIN
- Anzahl der Anzeigeräte: 2
- Aufstellung der Anzeigeräte:  oberhalb der Spielbretter  auf dem Boden
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden JA NEIN

**Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz**

- Elektrische Anzeige JA NEIN
- Manuelle Anzeige JA NEIN

**Korbanlage**

- Deckenanlage  Standanlage  Wandanlage
- Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): \_\_\_\_\_ m

Modell Standanlage: Deckenanlage

- Spielbrett durchsichtig JA NEIN
- Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden: JA NEIN
- Ring mit Belastungssicherung: JA NEIN
- Ersatzbrett vorhanden JA NEIN
- Ersatzring vorhanden JA NEIN

**HALLENCHECK**

BAYERISCHER BASKETBALL VERBAND e.V.

**SPIELFELD**

Maße des Spielfeldes 13,5 m x 28,10 m

Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 4,40 m gegenüber 3,35 m

Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 5,35 m – links v. KG 8,35 m

Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden  JA  NEIN

Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar  JA  NEIN

Farbe des Hallenbodens: blau

Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie  JA  NEIN

Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert  JA  NEIN

Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 2 m

Zuschauerplätze sind an 1 Seiten des Spielfeldes

An den Seiten hinter den Körben befinden sich 1 Reihen Sitzplätze und 1 Reihen Stehplätze.

Alle Zuschauer sitzen mind. 3 m vom Spielfeld entfernt  JA  NEIN

Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m  JA  NEIN

Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m)  JA  NEIN

Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m  JA  NEIN

Die nichtaktiven Spieler sitzen auf

Turnbänken  einzelnen Stühlen  Sonstiges: \_\_\_\_\_

**WERBUNG**

**HALLENCHECK**

**ORGANISATION**

**Schiedsrichter / Kampfgericht**

- Abschließbarer separater Umkleieraum mit Dusche für SR ist vorhanden  JA  NEIN
- SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar  JA  NEIN
- Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibetisch  JA  NEIN
- Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen  JA  NEIN

**Ordnungsdienst**

- Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: 6  JA  NEIN
- Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend  JA  NEIN
- Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit  JA  NEIN
- Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar  JA  NEIN

**Medien**

- Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: \_\_\_ m)  JA  NEIN
- Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: \_\_\_ m)  JA  NEIN
- Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: \_\_\_ m)  JA  NEIN

**HALLENCHECK**

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

**BEWERTUNG**

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.
- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.
- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringend Handlungsbedarf!

**SONSTIGES**

Einwurfmarkierungen fehlen; mit schwarzem Tape für Spiel angebracht

06.10.2012   
Datum, Unterschrift