

Hinweis für den Verein: Halten Sie ein geeignetes Maßband oder digitalen Entfernungsmesser zur Verfügung.

ALLGEMEIN

Verein: FC BAYERN MÜNCHEN EV
BASKETBALL

Name der Halle: STÄDTISCHE HALLE SÄBENER
STRASSE

Eigentümer/In der Halle: LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN

Anschrift der Halle: SÄBENER STR. 49
81547 MÜNCHEN

Zugelassene Zuschauerzahl:
(Sitz./Stehplätze) 400/400

vorgenannte zugelassene
Zuschauerzahl wurde
nachgewiesen durch: FRÜHERE ABNAHME/
ZULASSUNG PROA

Name des
Schiedsrichters/Kommissars:

Datum der Abnahme:

HALLENCHECK 2012

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Anzeigetafel

Anzeigetafel digital

JA NEIN

Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok

JA NEIN

Anzeige Auszeiten korrekt

JA NEIN

Bei großer digitaler Anzeige:

- Anzeige mit Spielernamen
- Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5)
- Anzeige der Spielernummern
- Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99)

JA NEIN

JA NEIN

JA NEIN

JA NEIN

Anzahl der Anzeigetafeln: 1

Geeignete Ersatzuhr vorhanden

JA NEIN

Die Anzeigetafel(n) befinden sich

rechts vom KG links vom KG gegenüber des KG im Rücken des KG

24/14-Sekunden-Anlage

Optische 24/14-Sek.-Anlage vorhanden

JA NEIN

Modell (Hersteller, Mod.Nr.): Stramatel SC 24 Autowarm

Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt

JA NEIN

Die 24/14-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar

JA NEIN

Anzahl der Anzeigegeräte: 2

Aufstellung der Anzeigegeräte: oberhalb der Spielbretter auf dem Boden

Geeignete Ersatzuhr vorhanden

JA NEIN

Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz

Elektrische Anzeige

JA NEIN

Manuelle Anzeige

JA NEIN

Korbanlage

Deckenanlage Standanlage Wandanlage

Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): _____ m

Model Standanlage: _____

Spielbrett durchsichtig

JA NEIN

Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden:

JA NEIN

Ring mit Belastungssicherung:

JA NEIN

Ersatzbrett vorhanden

JA NEIN

Ersatzring vorhanden

JA NEIN

HALLENCHECK 2012

SPIELFELD

Maße des Spielfeldes 28 m x 15 m

Es sind die Spielfeldmarkierungen 2010 vorhanden

JA NEIN

Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 3,00 m gegenüber 3,00 m

Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 7,00 m – links v. KG 7,00 m

Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden

JA NEIN

Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar

JA NEIN

Farbe des Hallenbodens: PARKETT

Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie

JA NEIN

Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert

JA NEIN

Einwurfmarkierungen gegenüber Kampfrichtertisch vorhanden

JA NEIN

Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 2,00 m

Zuschauerplätze sind an 3 Seiten des Spielfeldes

An den Seiten hinter den Körben befinden sich 1 Reihen Sitzplätze und 5 Reihen Stehplätze.

Alle Zuschauer sitzen mind. 2,00 m vom Spielfeld entfernt

JA NEIN

Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m

JA NEIN

Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m)

JA NEIN

Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m

JA NEIN

Die nichtaktiven Spieler sitzen auf

Turnbänken einzelnen Stühlen Sonstiges: _____

WERBUNG

ORGANISATION

Schiedsrichter / Kampfgericht

Abschließbarer separater Umkleieraum mit Dusche für SR ist vorhanden

JA NEIN

SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar

JA NEIN

Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibetisch

JA NEIN

Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen

JA NEIN

Ordnungsdienst

Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: 2

JA NEIN

Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend ✓

JA NEIN

Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit ✓

JA NEIN

Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar ✓

JA NEIN

Medien

Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m)

JA NEIN

Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m)

JA NEIN

Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m)

JA NEIN

Ein Web-/Surfstick steht zur Verfügung

JA NEIN

HALLENCHECK 2012

BEWERTUNG

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.
- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.
- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringend Handlungsbedarf!

SONSTIGES

[Empty box for additional comments]

03.10.12
Datum, Unterschrift

