

**HALLENCHECK**

**ALLGEMEIN**

Verein: RATTESDORF INDEPENDENTS

Name der Halle: PATER-LUNKENBEIN-SCHULE

Eigentümer/in der Halle: GEMEINDE EBENSFELD

Anschrift der Halle: RINNIG STRASSE  
96250 EBENSFELD

Zugelassene Zuschauerzahl:  
(Sitz./Stehplätze) ca 150

Name des Schiedsrichters/Kommissars: Ebel Andreas

Datum: 6.10.2013

**HALLENCHECK**

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

**TECHNISCHE AUSRÜSTUNG**

**Anzeigetafel**

Anzeigetafel digital

JA  NEIN

Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok

JA  NEIN

Anzeige Auszeiten korrekt

*keine Anzeige*

JA  NEIN

Bei großer digitaler Anzeige:

- Anzeige mit Spielernamen
- Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5)
- Anzeige der Spielernummern
- Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99)

JA  NEIN

JA  NEIN

JA  NEIN

JA  NEIN

Anzahl der Anzeigetafeln: 1

Geeignete Ersatzuhr vorhanden

*Tischuhr*

JA  NEIN

Die Anzeigetafel(n) befinden sich

rechts vom KG  links vom KG  gegenüber des KG  im Rücken des KG

**24-Sekunden-Anlage**

Optische 24-Sek.-Anlage vorhanden

JA  NEIN

Modell (Hersteller, Mod.Nr.): Molten UX0040-11

Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt

JA  NEIN

Die 24-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar

JA  NEIN

Anzahl der Anzeigegeräte: 2

Aufstellung der Anzeigegeräte:  oberhalb der Spielbretter  auf dem Boden

*Tischuhr*

Geeignete Ersatzuhr vorhanden

JA  NEIN

**Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz**

Elektrische Anzeige

JA  NEIN

Manuelle Anzeige

JA  NEIN

**Korbanlage**

Deckenanlage  Standanlage  Wandanlage

Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): \_\_\_\_\_ m

Model Standanlage: \_\_\_\_\_

Spielbrett durchsichtig

JA  NEIN

Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden:

JA  NEIN

Ring mit Belastungssicherung:

JA  NEIN

Ersatzbrett vorhanden

JA  NEIN

Ersatzring vorhanden

JA  NEIN

**HALLENCHECK**

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

**SPIELFELD**

- Maße des Spielfeldes 26,1 m x 14,1 m
- Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 5 m gegenüber 3,5 m
- Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG >10 m – links v. KG >10 m
- Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden  JA  NEIN
- Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar  JA  NEIN
- Farbe des Hallenbodens: grün
- Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie  JA  NEIN
- Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert blaue Linie  JA  NEIN
- Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 3 m
- Zuschauerplätze sind an 1 Seiten des Spielfeldes
- An den Seiten hinter den Körben befinden sich 0 Reihen Sitzplätze und 0 Reihen Stehplätze.
- Alle Zuschauer sitzen mind. 5 m vom Spielfeld entfernt  JA  NEIN
- Der Freiraum hinter und in den Anschreibetisch beträgt mind. 2 m  JA  NEIN
- Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m)  JA  NEIN
- Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m  JA  NEIN
- Die nichtaktiven Spieler sitzen auf
- Tribünen  einzelnen Stühlen  Sonstiges: \_\_\_\_\_

**WERBUNG**

**HALLENCHECK**

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

**ORGANISATION**

**Schiedsrichter / Kampfgericht**

- Abschließbarer separater Umkleieraum mit Dusche für SR ist vorhanden  JA  NEIN
- SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar  JA  NEIN
- Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibetisch  JA  NEIN
- Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen  JA  NEIN

**Ordnungsdienst**

- Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: 2  JA  NEIN
- Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend  JA  NEIN
- Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit  JA  NEIN
- Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar  JA  NEIN

**Medien**

- Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: \_\_\_ m)  JA  NEIN
- Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: \_\_\_ m)  JA  NEIN
- Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: \_\_\_ m)  JA  NEIN

**HALLENCHECK**

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

**BEWERTUNG**

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen. *Auflage: Einwurfmarkierungen*
- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.
- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringender Handlungsbedarf!

**SONSTIGES**

Die Einwurfmarkierungen im Vorfeld fehlen noch und müssen zum nächsten Spiel mit Klebeband nachgerüstet werden.

Zusage von Andy Sippach

In jeder Umkleekabine ist nur 1 Dusche vorhanden!



06.10.15 

Datum, Unterschrift