



Hinweis für den Verein: Halten Sie ein geeignetes Maßband oder digitalen Entfernungsmesser zur Verfügung.

ALLGEMEIN

Verein: FC BAYERN MÜNCHEN EV

Name der Halle: VEREINS HALLE FC BAYERN

Eigentümer/in der Halle: FC BAYERN MÜNCHEN EV

Anschrift der Halle: SÄBENER STR. 51
81547 MÜNCHEN

Zugelassene Zuschauerzahl:
(Sitz./Stehplätze) 200 (100/100)

vorgenannte zugelassene
Zuschauerzahl wurde
nachgewiesen durch:

/

Name des
Schiedsrichters/Kommissars: JÜRGEN JOST

Datum der Abnahme: 13.10.2012



TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Anzeigetafel

Anzeigetafel digital

JA NEIN

Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok

JA NEIN

Anzeige Auszeiten korrekt

JA NEIN

Bei großer digitaler Anzeige:

- Anzeige mit Spielernamen
- Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5)
- Anzeige der Spielernummern
- Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99)

JA NEIN

JA NEIN

JA NEIN

JA NEIN

Anzahl der Anzeigetafeln: 1

Geeignete Ersatzuhr vorhanden

JA NEIN

Die Anzeigetafel(n) befinden sich

rechts vom KG links vom KG gegenüber des KG im Rücken des KG

24/14-Sekunden-Anlage

Optische 24/14-Sek.-Anlage vorhanden

JA NEIN

Modell (Hersteller, Mod.Nr.): MOLTEX MSC 30

Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt

JA NEIN

Die 24/14-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar

JA NEIN

Anzahl der Anzeigeräte: 2

Aufstellung der Anzeigeräte: oberhalb der Spielbretter auf dem Boden

Geeignete Ersatzuhr vorhanden

JA NEIN

Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz

Elektrische Anzeige

JA NEIN

Manuelle Anzeige

JA NEIN

Korbanlage

Deckenanlage Standanlage Wandanlage

Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): m

Model Standanlage:

Spielbrett durchsichtig

JA NEIN

Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden:

JA NEIN

Ring mit Belastungssicherung:

JA NEIN

Ersatzbrett vorhanden

JA NEIN

Ersatzring vorhanden

JA NEIN



HALLENCHECK 2012

BAYERREICHSBASKETBALL 2012 11/12

SPIELFELD

Maße des Spielfeldes 28 m x 15 m

Es sind die Spielfeldmarkierungen 2010 vorhanden

JA NEIN

Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 3,00 m gegenüber 3,00 m

Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 7,00 m – links v. KG 7,00 m

Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden

JA NEIN

Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar

JA NEIN

Farbe des Hallenbodens: PARKETT

Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie

JA NEIN

Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert

JA NEIN

Einwurfmarkierungen gegenüber Kampfrichtertisch vorhanden

JA NEIN

Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 1,00 m

Zuschauerplätze sind an 3 Seiten des Spielfeldes

An den Seiten hinter den Körben befinden sich 2^{max.} Reihen Sitzplätze und 4 Reihen Stehplätze.

Alle Zuschauer sitzen mind. 2,00 m vom Spielfeld entfernt

JA NEIN

Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m

JA NEIN

Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m)

JA NEIN

Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m

JA NEIN

Die nichtaktiven Spieler sitzen auf

Turnbänken einzelnen Stühlen Sonstiges: _____

WERBUNG



ORGANISATION

Schiedsrichter / Kampfgericht

- Abschließbarer separater Umkleideraum mit Dusche für SR ist vorhanden JA NEIN
- SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar JA NEIN
- Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibetisch JA NEIN
- Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen JA NEIN

Ordnungsdienst

- Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: 2 JA NEIN
- Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend JA NEIN
- Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit JA NEIN
- Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar JA NEIN

*KEIN
ORDNUNGS-
DIENST*

Medien

- Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m) JA NEIN
- Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m) JA NEIN
- Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m) JA NEIN
- Ein Web-/Surfstick steht zur Verfügung JA NEIN



HALLENCHECK 2012

BAYER. BASKETBALL VERBAND E.V.

BEWERTUNG

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen. (S. SONSTIGES)
- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.
- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringend Handlungsbedarf!

SONSTIGES

ÜBERPRÜFUNG MASSE & ABSTÄNDE AUFGRUND
FEHLENDEH MASSBAND NICHT MÖGLICH

13.10.2012 J. Joch
Datum, Unterschrift