

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

ALLGEMEIN

Verein:

St. Pauli

Name der Halle:

Hauptstadion

Eigentümer/in der Halle:

St. Pauli

Anschrift der Halle:

Waltersdorfer Str. 20
22525 Hamburg

Zugelassene Zuschauerzahl:
(Sitz./Stehplätze)

350

Name des Schiedsrichters/Kommissars:

Janine Michael

Datum:

05.11.20

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Anzeigetafel

- Anzeigetafel digital ~~JA~~ NEIN
- Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok ~~JA~~ NEIN
- Anzeige Auszeiten korrekt JA NEIN
- Bei großer digitaler Anzeige:
- Anzeige mit Spielernamen JA ~~NEIN~~
 - Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5) ~~JA~~ NEIN
 - Anzeige der Spielernummern JA ~~NEIN~~
 - Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99) JA ~~NEIN~~
- Anzahl der Anzeigetafeln: _____
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Die Anzeigetafel(n) befinden sich
- rechts vom KG links vom KG gegenüber des KG im Rücken des KG

24-Sekunden-Anlage

- Optische 24-Sek.-Anlage vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Modell (Hersteller, Mod.Nr.): Heilmann 3300 BX1
- Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt JA ~~NEIN~~
- Die 24-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar ~~JA~~ NEIN
- Anzahl der Anzeigegeräte: 2
- Aufstellung der Anzeigegeräte: oberhalb der Spielbretter auf dem Boden
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden ~~JA~~ NEIN

Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz

- Elektrische Anzeige JA ~~NEIN~~
- Manuelle Anzeige ~~JA~~ NEIN

Korbanlage

- Deckenanlage Standanlage Wandanlage
- Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): / m

- Model Standanlage: _____
- Spielbrett durchsichtig ~~JA~~ NEIN
- Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden: ~~JA~~ NEIN
- Ring mit Belastungssicherung: ~~JA~~ NEIN
- Ersatzbrett vorhanden JA ~~NEIN~~
- Ersatzring vorhanden JA ~~NEIN~~

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

SPIELFELD

Maße des Spielfeldes 28 m x 15 m

Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 4,5 m gegenüber 7,5 m

Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 8 m – links v. KG 8 m

Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden

JA NEIN

Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar

JA NEIN

Farbe des Hallenbodens: blau

Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie

JA NEIN

Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert

JA NEIN

Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 25 m

Zuschauerplätze sind an 1 Seiten des Spielfeldes

An den Seiten hinter den Körben befinden sich 0 Reihen Sitzplätze und 0 Reihen Stehplätze.

Alle Zuschauer sitzen mind. 5 m vom Spielfeld entfernt

JA NEIN

Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m

JA NEIN

Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m)

JA NEIN

Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m

JA NEIN

Die nichtaktiven Spieler sitzen auf

Turnbänken einzelnen Stühlen Sonstiges: _____

WERBUNG

HALLENCHECK

ORGANISATION

Schiedsrichter / Kampfgericht

- | | | |
|--|--|-------------------------------|
| Abschließbarer separater Umkleieraum mit Dusche für SR ist vorhanden | <input checked="" type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN |
| SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar | <input checked="" type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN |
| Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibetisch | <input checked="" type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN |
| Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen | <input checked="" type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN |

Ordnungsdienst

- | | | |
|---|--|--|
| Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: <u>3</u> | <input checked="" type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN |
| Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend | <input checked="" type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN |
| Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit | <input checked="" type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN |
| Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar | <input type="checkbox"/> JA | <input checked="" type="checkbox"/> NEIN |

Medien

- | | | |
|---|-----------------------------|--|
| Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m) | <input type="checkbox"/> JA | <input checked="" type="checkbox"/> NEIN |
| Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m) | <input type="checkbox"/> JA | <input checked="" type="checkbox"/> NEIN |
| Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m) | <input type="checkbox"/> JA | <input checked="" type="checkbox"/> NEIN |

HALLENCHECK**BEWERTUNG**

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.
- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.
- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringend Handlungsbedarf!

SONSTIGES

Keine Anmerkungen

03.10.11 D. ...
Datum, Unterschrift