

ALLGEMEIN

Verein: *Fc Bayern*

Name der Halle: *Städt. Sporthalle an der Säbenerstr. 49*

Eigentümer/in der Halle: *LHM*

Anschrift der Halle: *Säbenerstr. 49, 81547 Muc*

Zugelassene Zuschauerzahl:
(Sitz./Stehplätze) *1196*

Name des Schiedsrichters/Kommissars: *Türkay Erkan / Weissenberger
Frank*

Datum: *8.10.2011*

HALLENCHECK

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Anzeigetafel

- Anzeigetafel digital ~~JA~~ NEIN
- Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok ~~JA~~ NEIN
- Anzeige Auszeiten korrekt ~~JA~~ NEIN
- Bei großer digitaler Anzeige:
 - Anzeige mit Spielernamen ~~JA~~ ~~NEIN~~
 - Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5) ~~JA~~ NEIN
 - Anzeige der Spielernummern ~~JA~~ NEIN
 - Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99) ~~JA~~ NEIN
- Anzahl der Anzeigetafeln: 1
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Die Anzeigetafel(n) befinden sich
 - rechts vom KG links vom KG gegenüber des KG im Rücken des KG

24-Sekunden-Anlage

- Optische 24-Sek.-Anlage vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Modell (Hersteller, Mod.Nr.): Annax 280XR (wird erneuert)
- Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt ~~JA~~ ~~NEIN~~
- Die 24-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar ~~JA~~ NEIN
- Anzahl der Anzeigegeräte: 2
- Aufstellung der Anzeigegeräte: oberhalb der Spielbretter auf dem Boden
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden ~~JA~~ ~~NEIN~~

Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz

- Elektrische Anzeige ~~JA~~ ~~NEIN~~
- Manuelle Anzeige ~~JA~~ NEIN

Korbanlage

- Deckenanlage Standanlage Wandanlage
- Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): 8 m

Model Standanlage: _____

- Spielbrett durchsichtig ~~JA~~ NEIN
- Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden: ~~JA~~ NEIN
- Ring mit Belastungssicherung: ~~JA~~ NEIN
- Ersatzbrett vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Ersatzring vorhanden ~~JA~~ NEIN

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

SPIELFELD

Maße des Spielfeldes 28 m x 15 m

Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 3,50 m gegenüber 3,50 m

Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 8,00 m – links v. KG 8,00 m

Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden

~~JA~~ NEIN

Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar

~~JA~~ NEIN

Farbe des Hallenbodens: Parkett

Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie

~~JA~~ NEIN

Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert

~~JA~~ NEIN

Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 2 m

Zuschauerplätze sind an 3 Seiten des Spielfeldes

* An den Seiten hinter den Körben befinden sich V Reihen Sitzplätze und V Reihen Stehplätze.

Alle Zuschauer sitzen mind. 2 m vom Spielfeld entfernt

~~JA~~ NEIN

Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m

~~JA~~ NEIN

Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m)

~~JA~~ NEIN

Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m

~~JA~~ NEIN

Die nichtaktiven Spieler sitzen auf

Turnbänken einzelnen Stühlen Sonstiges: Spielerbank

WERBUNG

* Variabel

HALLENCHECK

ORGANISATION

Schiedsrichter / Kampfgericht

- | | | |
|--|---------------|------|
| Abschließbarer separater Umkleieraum mit Dusche für SR ist vorhanden | JA | NEIN |
| SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar | JA | NEIN |
| Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibetisch | JA | NEIN |
| Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen | JA | NEIN |

Ordnungsdienst

- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: <u>4</u> | JA | NEIN |
| Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend | JA | NEIN |
| Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit | JA | NEIN |
| Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar | JA | NEIN |

Medien

- | | | |
|---|----|-----------------|
| Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m) | JA | NEIN |
| Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m) | JA | NEIN |
| Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m) | JA | NEIN |


HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

BEWERTUNG

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.
- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.
- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringend Handlungsbedarf!

SONSTIGES



8.10.17
Datum, Unterschrift

