Hallenvorgaben für RLSO-Basketballspielhallen

Bei dem **Neubau** oder **Renovierung einer Spielhalle** sind für Basketball folgende Vorgaben für die nachfolgenden Ligen einzuhalten:

- Regionalligen und
- 2. Bundesliga (ProB)

Weitere Fragen, insbesondere nicht aufgeführte Punkte, können jederzeit über den RLSO-Sportreferenten geklärt werden.

Folgende Vorgaben sind als Mindestanforderung gegeben:

1) Spielfeldmaße:
   a. 28m x 15m für 1. Regionalliga Herren
   b. 26m x 14m für 2. Regionalliga Herren/Regionalliga Damen)
2) Deckenhöhe hindernisfrei: 7m
3) Korbanlagen:
   a) Deckenanlagen
   b) Standanlagen (fahrbare Körbe) **immer genehmigungspflichtig**, **Ausleger 325**
4) für alle Ligen hindernisfreie Räume (Mindestwerte):
   a) 1 m an den Seitenlinien
   b) 2 m an den Endlinien
   c) 2 m zwischen den Mannschaftsbänken und den Zuschauern
   d) 2 m zwischen dem Kampfgericht und den Zuschauern
5) Korbhöhe
   a) Generell in einer Höhe von 3.050 mm ± 6 mm (Art. 51 FIBA-Regeln)
   b) Altersklasse bis 11 Jahren: 2.600 mm (DBB-Miniregeln)
6) Spielbrett:
   a) aus einem geeigneten durchsichtigen Material
   b) aus einem Stück mit einer ebenen Oberfläche
   c) spiegelfrei
   d) rote und gelbe LED-Schläuche (wünschenswert, wenn vorhanden, sind zu nutzen)
7) Korbbrettpolsterung
8) Ring mit Belastungssicherung
9) Mindestens eine elektrische Anzeige an der Wand (**keine Tischanzeige**) mit folgenden Mindestanzeigen:
   a. Spielzeit
   b. Spielstand
   c. Spielperiode
   d. Anzahl Mannschaftsfouls
   e. Anzahl genommener Auszeiten
10) 24-Sekunden-Anlage
   a) jederzeit auf 14 Sek. zu stellen
   b) anbringen oberhalb Spielbretter vorgeschrieben
   c) nach Möglichkeit mit Spielzeit

11) Vorhaltung von
    a) Ersatzring
    b) Ersatznetz für Ring und
    c) Ersatzuhren (Tischuhren möglich)
12) Position des Kampfgerichts mittig, Kampfgericht in der richtigen Reihenfolge sitzend
13) Mindestens zwei separate, abschließbare Umkleiden mit Duschgelegenheit (eine für die Gastmannschaft, eine für die SR), Umkleide für SR in ausreichender Größe:
    a) Spiele Regionalliga: für max. 4 Personen
14) Zuschauer
    a) 2. Regionalliga Herren: keine Vorgaben
    b) Regionalliga Damen: keine Vorgaben
    c) 1. Regionalliga Herren: 300 Sitzplätze
15) Beleuchtung
    a) > 1000 Lux im Durchschnitt mit einer
    b) Farbtemperatur von 4000 - 6000 °K
16) Internet/WLAN
    Für alle Ligen Pflicht wegen
    a) Livescouting / Statistiken
    b) DSS

Robert Daumann
RLSO-Sportreferent

Erstellt: 14.04.2016

Geändert:

Version 2:	19.12.2019	Version 6:	03.10.2023
Version 3:	24.07.2021	Version 7:	17.11.2024
Version 4:	18.02.2023	RLSO-Version 8:	29.07.2026
Version 5:	02.07.2023		